

แบบฟอร์ม 1.3(4)

แบบบัญชีรายรับ-จ่าย เวศน์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสักคัญ (Input)

คณะกรรมการติดตามและกำกับการต่อสืบทอด

| ลำดับ | กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยงแวดล้อม | คะแนน | ระดับเสี่ยงภัย | การควบคุม/ป้องกัน |
|-------|------------------------------------|---------------------|-------|----------------|---|
| 1 | การบริรุณรักษาร่องครอบพื้นที่ | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดมาตรฐานห้องไฟฟ้า |
| 2 | การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ | ไฟฟ้า น้ำ | 56 | M | มาตรฐานการประปาอย่างน้ำ / สร้างความเร็วและความต้องการของน้ำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ / ป้องกันริบบิ้ง |
| 3 | การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ | กระแสไฟ | 54 | M | กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าและอุปกรณ์ |
| 4 | การถ่ายเอกสาร | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดมาตรฐานไฟฟ้า |
| 5 | การซ่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้าตกอยู่) | กระแสไฟ | 54 | M | กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าและอุปกรณ์ |
| 6 | การซ่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้าตกอยู่) | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดมาตรฐานไฟฟ้า |
| 7 | การซ่อมไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 56 | M | มาตรฐานการประปาอย่างน้ำ |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|----|---|---|
| 8 | การยื้อย่อนาน | 1 นาที | | 42 | M | ร่างหนังสือขอการประชุมหียดใหญ่เพื่อ/ติดตั้งผู้ตรวจประเมิน |
| 9 | การเข้าห้องน้ำ | น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ | | 60 | M | |
| 10 | การเข้าห้องน้ำ | กระดาษชำระกระดาษ | | 50 | M | |
| 11 | การดูแลพื้นที่สุขาภิบาล | น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่ต้องดูแลพื้นที่ | | 56 | M | จัดทำแบบสำรวจสำหรับผู้มา |
| 12 | การดูแลพื้นที่สุขาภิบาล | เครื่องดูดซักดูดบ่ำ | | 60 | M | |
| 13 | การดูแลพื้นที่สุขาภิบาล | น้ำยา | | 56 | M | ประเมินค่าการบริการประชุมห้องน้ำ |
| 14 | การนำค่าวัสดุออกงานเบ็ดเตล็ด/ร้านอาหาร | น้ำยา | | 56 | M | ประเมินค่าการบริการประชุมห้องน้ำ |
| 15 | การนำค่าวัสดุออกงานเบ็ดเตล็ด/ร้านอาหาร | น้ำยาที่ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ | | 40 | M | |
| 16 | การนำค่าวัสดุออกงานเบ็ดเตล็ด/ร้านอาหาร | น้ำยา | | 56 | M | ประเมินค่าการบริการประชุมห้องน้ำ |
| 17 | การนำค่าวัสดุออกงานเบ็ดเตล็ด/ร้านอาหาร | น้ำยา | | 50 | M | ประเมินค่าการบริการประชุมห้องน้ำ |
| 18 | การนำค่าวัสดุออกงานเบ็ดเตล็ด/ร้านอาหาร | น้ำยา/น้ำทำความสะอาดห้องน้ำ | | 50 | M | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|----|---|--|
| 19 | การทำความสะอาดด้วยน้ำยา | น้ำยา | 56 | M | มาตรฐานการประยุกต์น้ำ ศรีราชาความรู้และความตระหนักรู้ที่บูรณาจัณรงค์โครงการ / ข้อมูลความรู้เมือง |
| 20 | การทำความสะอาดด้วยน้ำยา | น้ำยาทำความสะอาด | 50 | M | |
| 21 | การทำความสะอาดห้องน้ำในโรงงาน | น้ำยา | 50 | M | |
| 22 | การทำความสะอาดด้วยน้ำยาในโรงงาน | ผ้าทำความสะอาด | 40 | M | |
| 23 | จัดอบรม/ประชุม | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดตามมาตรฐานของประเทศฯ |
| 24 | จัดอบรม/ประชุม | เครื่องอบรีบอย่าง | 49 | M | |
| 25 | จัดอบรม/ประชุม | อาหารร่าง | 40 | M | |
| 26 | จัดอบรม/ประชุม | เครื่องซีล์ม | 40 | M | |
| 27 | จัดอบรม/ประชุม | เอกสารระบุของอุปกรณ์ | 40 | M | |
| 28 | การทำจัดปลูก จางประชุม (ทางอ้อม) | ไฟ | 56 | M | รายงานการบริษัทฯ |
| 29 | การทำจัดปลูก จางประชุม (ทางอ้อม) | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดตามมาตรการป้องกันไฟฟ้า |
| 30 | การจัดการเรียนการสอน | เครื่องอบรีบอาหาร | 49 | M | |
| 31 | การจัดการเรียนการสอน | ไฟฟ้า | 42 | M | กำหนดตามมาตรการป้องกันไฟฟ้า |
| 32 | การจัดการเรียนการสอน | อาหารร่าง | 40 | M | |
| 33 | การจัดการเรียนการสอน | เครื่องซีล์ม | 40 | M | |
| 34 | การจัดการเรียนการสอน | ไฟฟ้า | 56 | M | |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|----|---|---|
| 35 | งานปรับปรุงอาคาร จากบrixell (ทางอ้อม) | ไฟฟ้า | 42 | M | ก้ามดูแลการประทัดไฟฟ้า |
| 36 | การถ่ายเอกสาร | ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ | 35 | L | ตรวจสอบประสีห์เครื่องคอมพิวเตอร์ย่างส้มเผือก |
| 37 | การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจากบริษัทล้ำแอลร์ | น้ำยาเคมี | 40 | L | แจ้งความตระหนักใจปฏิชี化的มาตรการดำเนินงานได้เช่นเดียวกัน |
| 38 | การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจากบริษัทล้ำแอลร์ | ไฟฟ้า | 42 | L | รายงานค่าใช้ไฟฟ้า |
| 39 | การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจากบริษัทล้ำแอลร์ | อุปกรณ์ที่ควบคุมต้องดูแล | 35 | L | |
| 40 | การซ่อมแซมเอกสาร (ปรับแต่ง) | ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ | 35 | L | ตรวจสอบประสีห์เครื่องคอมพิวเตอร์ย่างส้มเผือก |
| 41 | การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | ผู้ช่วยผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ | 36 | L | |
| 42 | การติดต่อท่านที่ปรึกษา | บุญ | 30 | L | |
| 43 | การทำความสะอาดทางเดิน/ร้านอาหาร | พ่อแม่ | 30 | L | |
| 44 | การจัดปลูก จากบrixell (ทางอ้อม) | น้ำยากำจัดปลวก | 40 | L | |
| 45 | งานปรับปรุงอาคาร จากบrixell (ทางอ้อม) | สี | 40 | L | |

จัดทำโดย นายสมชาย เกษตธศุ ตรวจสอบโดย
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

อนุมัติโดย
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗